

**QUALIFIKATIONSPFLICHTIGE PRODUKTE**

BSTFL der Bw 2006

Seite 1 / 3

NATO-Kode	Bw-Kode	VERSORGUNGSARTIKELNAME	GE-Spezifikation	UK-Spezifikation	FR-Spezifikation	US-Spezifikation
ohne	CY6010	Korrosionsschutzmittel (K 19)	TL 8030-0015, 4			MIL-PRF-16173 E
ohne	CY6015	Schmieröl, Verbrennungsmotor (SAE 50)	TL 9150-0037, 4			
C-620	CY6020	Korrosionsschutzmittel (K2)	TL 8030-0015, 4		AIR 8132, 1	MIL-PRF-16173 E
C-632	CY6030	Korrosionsschutzmittel	TL 8030-0015, 4			MIL-PRF-16173 E
C-634	CY6035	Korrosionsschutzmittel	DEF STAN 68- 10, 5	DEF STAN 68- 10, 5	AIR 3634, 1	
C-635	CY6040	Hydraulikflüssigkeit, Erdölbasis	MIL-PRF- 6083 F	DEF STAN 80-142, 2	DCSEA 535/A	MIL-PRF- 6083 F
ohne	CY6045	Schmieröl, Verbrennungsmotor (SAE 10W)	TL 9150-0037, 4			
ohne	CY6050	Schmieröl, Verbrennungsmotor (SAE 30)	TL 9150-0037, 4			
C-638	CY6070	Korrosionsschutzmittel, Triebwerk	MIL-PRF- 8188 D			MIL-PRF- 8188 D
ohne	CY6075	Korrosionsschutzmittel (Seil), Typ II	TL 8030-0021, 1			
ohne	CY6080	Korrosionsschutzmittel (Seil), Typ I	TL 8030-0021, 1			
ohne	GY3005	Schmierfett, PTFE	TL 9150-0073, 2			
ohne	GY3010	Schmierfett, Luftfahrzeug	TL 9150-0074, 1			
ohne	GY3015	Schmierfett, Wälzlager, seewasserbeständig	TL 9150-0072, 1			
G-421	GY3020	Schmierfett, Wälzlager	TL 9150-0075, 2	DEF STAN 91-105, 2		
G-353	GY3025	Schmierfett, Molybdaendisulfid	DCSEA 353/A	DEF STAN 91- 57, 2	DCSEA 353/A	MIL-G-21164 D
G-354	GY3030	Schmierfett, Luftfahrzeug und Instrument	MIL-PRF-23827 C	DEF STAN 91- 53, 2	DCSEA 354/A	MIL-PRF-23827 C
G-355	GY3035	Schmierfett, graphitiert	DCSEA 355/A	DEF STAN 91- 54, 2	DCSEA 355/A	
G-363	GY3040	Schmierfett, Kegelventil	DCSEA 363/A	DEF STAN 91- 6, 4	DCSEA 363/A	SAE AMS-G-6032
G-372	GY3045	Schmierfett, Wälzlager	MIL-G-25013 E	MIL-G-25013 E		MIL-G-25013 E
G-394	GY3055	Schmierfett, Luftfahrzeug	DEF STAN 91- 56, 3	DEF STAN 91- 56, 3		
G-395	GY3060	Schmierfett, Luftfahrzeug	MIL-PRF-81322 G	DEF STAN 91- 52, 1	DCSEA 395/B	MIL-PRF-81322 G
G-397	GY3070	Schmierfett, Luftfahrzeug und Instrument	MIL-PRF-27617 F			MIL-PRF-27617 F
G-399	GY3075	Schmierfett, Luftfahrzeug und Instrument	MIL-PRF-27617 F			MIL-PRF-27617 F
G-460	GY3090	Schmierfett, seewasserbeständig	TL 9150-0066, 5	DEF STAN 91- 34, 2	STM 7420/B, 3	
ohne	GY3095	Schmierfett, Wälzlager, biologisch abbaubar	TL 9150-0094			
H-515	HY5010	Hydraulikflüssigkeit, Erdölbasis	MIL-PRF- 5606 H	DEF STAN 91- 48, 2	DCSEA 415/A	MIL-PRF- 5606 H
H-537	HY5020	Hydraulikflüssigkeit, schwer entflammbar	MIL-PRF-83282 D	MIL-PRF-83282 D	DCSEA 437/A	MIL-PRF-83282 D
H-540	HY5025	Hydraulikflüssigkeit, Erdölbasis	TL 9150-0035, 5			
H-542	HY5030	Bremsflüssigkeit, Kraftfahrzeug (DOT 4)	FMVSS 116:2002, DOT	SAE J 1704:2000	DCSEA 402/B	SAE J 1703:2000
H-544	HY5035	Hydraulikflüssigkeit, schwer entflammbar	TL 9150-0097, 2			MIL-PRF-46170 D
H-575	HY5045	Hydraulikflüssigkeit, Erdölbasis	MIL-DTL-17111 D		MIL-F-17111 B	MIL-DTL-17111 D
ohne	HY5065	Hydraulikflüssigkeit, Erdölbasis, HLP ISO VG 68	TL 9150-0093			
ohne	HY5070	Hydraulikflüssigkeit, Esterbasis	TL 9150-0083			
ohne	HY5080	Hydraulikflüssigkeit, Esterbasis	TL 9150-0083			
H-538	HY5105	Hydraulikflüssigkeit, schwerentflammbar	MIL-PRF-87257 B			MIL-PRF-87257 B
H-574	HY5110	Hydraulikflüssigkeit, Erdölbasis	TL 9150-0081, 1			
ohne	OY1000	Schmieröl, Compound	TL 9150-0084, 1			
ohne	OY1005	Schmieröl, Getriebe-, (SAE 85W-90)	TL 9150-0010, 4			
ohne	OY1010	Schmieröl, Getriebe-, (SAE 75W)	TL 9150-0010, 4			
O-186	OY1013	Schmieröl, Getriebe-, (SAE 75W)	SAE J 2360	DEF STAN 91- 59, 2		SAE J 2360
ohne	OY1020	Schmieröl, Getriebe-, (EP, ISO VG 320)	TL 9150-0076, 1			

Bei Produkten mit NATO-Kode Angabe der Spezifikationen nach STANAG 1135, Annex C:

**QUALIFIKATIONSPFLICHTIGE PRODUKTE**

BSTFL der Bw 2006

Seite 2 / 3

NATO-Kode	Bw-Kode	VERSORGUNGSARTIKELNAME	GE-Spezifikation	UK-Spezifikation	FR-Spezifikation	US-Spezifikation
ohne	OY1025	Schmieröl, Getriebe-, (EP, ISO VG 460)	TL 9150-0077, 1			
S-761	OY1045	Schmieröl, Waffen-,	TL 9150-0078, 5		DCSEA 502	
O-133	OY1060	Schmieröl, Mineral-, Turbotriebwerk	MIL-PRF- 6081 D		AIR 3516/A, 2	MIL-PRF- 6081 D
O-135	OY1065	Schmieröl, Mineral-, Turbotriebwerk	DEF STAN 91- 99, 2	DEF STAN 91- 99, 2	AIR 3515/B, 3	
O-138	OY1070	Schmieröl, Mineral-, Turbotriebwerk	AIR 3512/A, 2		AIR 3512/A, 2	
O-147	OY1075	Schmieröl, Instrument	MIL-PRF- 6085 D	DEF STAN 91- 49, 1	AIR 3511/A, 2	MIL-PRF- 6085 D
O-148	OY1080	Schmieröl, synthetisch-, Turbotriebwerk	MIL-PRF- 7808 L	MIL-PRF- 7808 L		MIL-PRF- 7808 L
O-149	OY1085	Schmieröl, synthetisch-, Turbotriebwerk	DEF STAN 91- 98, 2	DEF STAN 91- 98, 2		
O-153	OY1090	Schmieröl, Getriebe-, (Hubschrauber)	DEF STAN 91-112, 2	DEF STAN 91-112, 2		MIL-PRF- 6086 E
O-155	OY1095	Schmieröl, Getriebe-, (Hubschrauber)	DEF STAN 91-112, 2	DEF STAN 91-112, 2	DCSEA 255/A	MIL-PRF- 6086 E
O-156	OY1100	Schmieröl, synthetisch-, Turbotriebwerk	MIL-PRF-23699 F	DEF STAN 91-101, 3		MIL-PRF-23699 F
O-158	OY1110	Schmieröl, Halbflüssig	MIL-L-46000 C			MIL-L-46000 C
O-160	OY1115	Schmieröl, synthetisch-, Turbotriebwerk	DEF STAN 91-100, 3	DEF STAN 91-100, 3		
O-190	OY1125	Schmieröl, allgemeine Verwendung	MIL-PRF-32033			MIL-PRF-32033
O-204	OY1130	Schmieröl, Halbflüssig	TL 9150-0069, 4			
O-226	OY1140	Schmieröl, Getriebe-, (SAE 80W-90)	TL 9150-0082,1	DEF STAN 91- 59, 2	DCSEA 220/A, 2	SAE J 2360
O-236	OY1145	Schmieröl, Verbrennungsmotor (SAE 15W-40)	TL 9150-0063, 5		DCSEA 214/C	
O-250	OY1150	Schmieröl, Dampfturbine	TL 9150-0025, 4			MIL-PRF-17331 J
O-262	OY1155	Schmieröl, Getriebe-, (EP, ISO VG 100)	TL 9150-0070, 2			
O-278	OY1160	Schmieröl, Verbrennungsmotor (SAE 40)	TL 9150-0031, 3	DEF STAN 91- 22, 5	STM 210 A	MIL-PRF- 9000 H
O-283	OY1165	Schmieröl, Kühlmittelkompressor	TL 9150-0058, 6		STM 7272,1	VV-L-825 C
O-1177	OY1170	Schmieröl, Verbrennungsmotor, Zweitakt	DCSEA 242/A, 1		DCSEA 242/A, 1	
O-1178	OY1175	Schmieröl, Verbrennungsmotor (SAE 5W-30)	TL 9150-0080, 2	DEF STAN 91- 68,1		
ohne	OY1180	Schmieröl, Sägekette	TL 9150-0089, 1			
ohne	OY1185	Schmieröl, Getriebe-, (Alphasyn)	TK 9150-030, 06/98			
ohne	OY1195	Schmieröl, Getriebe-, (EP, ISO VG 150)	TL 9150-0079, 1			
ohne	OY1220	Schmieröl, Luftkompressor, (Typ I, ISO VG 46)	TL 9150-0095			
ohne	OY1225	Schmieröl, Luftkompressor, (Typ II, ISO VG 100)	TL 9150-0095			
ohne	OY1230	Schmieröl, Luftkompressor, (Typ III, ISO VG 150)	TL 9150-0095			
ohne	SY7015	Festfreßschutzmittel	MIL-PRF- 907 F			MIL-PRF- 907 F
ohne	SY7025	Gefrierschutzmittel, Kraftfahrzeug	TL 6850-0038, 1			
ohne	SY7045	Dämpfungsflüssigkeit	TL 9150-0086			
ohne	SY7055	Korrosionsschutzmittel, Fingerabdruckentferner	MIL-C-15074 E			MIL-C-15074 E
S-722	SY7095	Festfreßschutzmittel	DEF STAN 80- 81, 3	DEF STAN 80- 81, 3		
S-736	SY7110	Siliconmittel	SAE AS 8660	DEF STAN 68- 69, 1		SAE-AS-8660
S-749	SY7150	Schmiermittel, Hartfilm	MIL-L-23398 D	MIL-L-23398 D		MIL-L-23398 D
S-1716	SY7170	Dämpfungsflüssigkeit	VV-D-1078 B			VV-D-1078 B
S-1720	SY7180	Dämpfungsflüssigkeit	VV-D-1078 B			VV-D-1078 B
S-1728	SY7195	Dämpfungsflüssigkeit	VV-D-1078 B			VV-D-1078 B
S-1738	SY7215	Schmiermittel, Hartfilm	MIL-PRF-46010 F	SAE AS 5272		MIL-PRF-46010 F
ohne	SY7300	Enteisungs- und Vereisungsschutzflüssigkeit (Typ II)	TL 6850-0043, 1			
S-1748	SY7310	Isolieröl, Elektro-,	MIL-PRF-87252 C			MIL-PRF-87252 C

Bei Produkten mit NATO-Kode Angabe der Spezifikationen nach STANAG 1135, Annex C:

**QUALIFIKATIONSPFLICHTIGE PRODUKTE**

BSTFL der Bw 2006

Seite 3 / 3

<b>NATO-Kode</b>	<b>Bw-Kode</b>	<b>VERSORGUNGSARTIKELNAME</b>	<b>GE-Spezifikation</b>	<b>UK-Spezifikation</b>	<b>FR-Spezifikation</b>	<b>US-Spezifikation</b>
ohne	SY7325	Enteisungsmittel, Flugbetriebsflächen	TL 6850-0049			
ohne	SY7335	Enteisungsmittel (fest, Flugbetriebsflächen), Acetatbasis	TL 6850-0051			
ohne	SY7370	Enteisungsmittel, Flugbetriebsflächen	TL 6850-0052			
ohne	SY7375	Enteisungsmittel (fest, Flugbetriebsflächen), Formiatbasis	TL 6850-0051			
S-1750	SY7385	Additiv-, Multifunktion für Dieselmotore	DCSEA 751/B		DCSEA 751/B	